

Når applikatoren er helt inne i riktig posisjon, press forsiktig håndtaket for å legge inn bolusene. Hvis det oppstår motstand er applikatoren ikke riktig plassert, dra applikatoren ut og prøv på nytt.



Skyv inn applikatoren forsiktig. Det skal ikke oppstå motstand.



Åpne dyrets munn og plasser applikatoren forsiktig i retning av den øvre delen av munnhulen. Hold dyrets hode rett med strukket hals.



Rengjør applikatoren nøye før bruk. Legg bolusene i sylindere på applikatoren.




Frigjøres raskt i vomma og begrenser risikoen for mjølkefeber og subklinisk mjølkefeber. Gis til mjølkekyr på kalvingsdagen: 2 boluser gis rett før eller etter kalving og ytterligere 2 boluser gis 12 timer etter kalving. Bruk alltid egnet applikator ved innsetning av Pluss Bolus Kalsium i vomma. Før bruk bør det innhentes uttalelse fra føringsekspert (salgskonsulent). Samtidig bruk av ulike organiske syrer eller deres salter skal frarådes, dersom en eller flere av disse brukes på, eller i nærheten av, den maksimalt tillatte grensen

### Bruksanvisning

# pluss

## Bolus Kalsium

Tilskuddsfôr for spesielle ernæringsmessige behov til storfe



Begrenser risikoen for mjølkefeber og subklinisk mjølkefeber

Nettvekt 1 340 g (20 x 67 g)



Felleskjøpet

#### Sammensetning

Maltdekstrin, magnesium chelat

#### Analytiske bestanddeler

Kalsium	24,5 %
Magnesium	0,3 %
Fosfor	0,1 %
Natrium	0,1 %

#### Tilsetningsstoffer

Vitaminer:	Per kg	Per 4 boluser
3a671 Vitamin D3	186 600 IE	50 000 IE
3a700i Vitamin E	29 850 mg	8 000 mg
3a314 Niacin	44 777 mg	12 000 mg

#### Konserveringsmidler (mg):

1a238 Kalsiumformiat	535 823	143 600
1a282 Kalsiumpropionat	45 553	12 200

**Holdbarhet og oppbevaring** Batchnummer, produksjonsdato og best før dato, se egen etikett på esken. Oppbevares tørt, kjølig og utilgjengelig for barn. Lukk boksen nøye etter bruk. Boluser i åpnet boks bør brukes innen 6 mnd.

