

KEW PLUS MATRATZENSYSTEME

Komfort der Extraklasse



Weich und stabil

- › hervorragende Verformbarkeit und Anpassung
- › bewährte Qualität seit 2004



NEU: unser Klassiker wahlweise in 3 Varianten



| Gerader Rand ohne Profil



| Gerader Rand mit Profil



| LongLine Bahnsystem



KEW Plus



Unsere Weichsten bieten exzellenten Liegekomfort

| 3-schichtiger Aufbau

- › ideale und dauerhafte Weichheit für jeden Belastungszustand

| Bewährte, pflegeleichte Hammerschlag-Oberfläche

| Weicher Liegebereich innerhalb der Mattenränder

- › unterstützt die richtige Positionierung der Kuh
- › verbessert die Rutsicherheit

| Hinterer Bereich

- › Integriertes Gefälle: fördert Abtrocknen der Oberfläche
- › Fase: schont die Gelenke, keine Stolperkante
- › Dichtlippen: umschließen komplett die Schaumstoff-Einlage und die Untermatte, Schaumstoff ist geschützt

| Einfach zu montieren




Dichtlippen an der Unterseite

| STÄRKE ca. 6 cm

| 3-SCHICHTIGER AUFBAU

| KOMFORT



Für freitragende Bügel und Pilzbügel geeignet

KEW Plus

Der Klassiker seit 2004



Das Profil rastet bündig mit der Oberfläche ein

ABMESSUNGEN

STÄRKE
ca. 6 cm

BREITE – über Profil steuerbar

Matte	Profil	Liegeplatz
107 cm	8 cm	115 cm
112 cm	8 cm	120 cm
112 cm	13 cm	125 cm
112 cm	18 cm	130 cm

LÄNGE

183 cm
192 cm (ab 120 cm Breite)

ZUBEHÖR

Seitliches Abschlussprofil
end-Profil

BREITE: 6,3 cm, LÄNGE: 183 cm

MONTAGE

Befestigung am kopfseitigen Rand mit 2 Rahmendübeln, an den Profilen mit 5 Rahmendübeln



Martin Vorbuchner,
Reischach,
Deutschland

„Die Tiere nehmen die KEW Plus sehr gut an, sogar besser als die Tiefbuchten. Die Pflege ist einfacher und schneller als bei den Tiefbuchten, da kann man sich viel Zeit sparen. Ich wollte die Hochboxen mit den Matten erst einmal ausprobieren, mittlerweile habe ich alle umgerüstet.“



KEW Plus Solo

Die extra Montagefreundliche


NEU




| **STÄRKE**
ca. 6 cm

| **3-SCHICHTIGER
AUFBAU**

| **KOMFORT**



Matten werden Stoß an Stoß verlegt



Nur für freitragende Bügel
geeignet

ABMESSUNGEN

STÄRKE
ca. 6 cm

BREITE
115 cm
120 cm
125 cm

LÄNGE
183 cm

MONTAGE

Befestigung am kopfseitigen Rand mit 3 Rahmendübeln

KEW Plus LongLine **NEU**


Die Fugenlose



| **STÄRKE**
ca. 7 cm

| **3-SCHICHTIGER
AUFBAU**

| **KOMFORT**




Nur für freitragende Bügel
geeignet



| Hinterer Bereich

- › sanfter Übergang mit Gefälle
- › weich und gleichzeitig stabil



| Die Schaumstoff-Einlage
ist passgenau zwischen
Ober- und Unterplatte
eingebettet



| **Kopfseitiger Rand:**
**Verbindungsgrillen von Ober-
und Unterplatte greifen
passend ineinander**

- › erleichtert professionelle
Montage

ABMESSUNGEN

	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
KEW Plus LongLine	ca. 7 cm		
bestehend aus:			
KEW LongLine (Deckbelag)	15 mm	180 cm	2,5 - 25 m in 10-cm-Schritten
KRAI-PUR (Schaumstoff)	20 mm	120 cm	200 cm
KEW Cup (Schalenmatte)	35 mm	120 cm	167 cm

Seitliche Abschlussprofile

KEW Plus LL-R (rechts) und
KEW Plus LL-L (links)
BREITE: 10 cm, LÄNGE: 180 cm

MONTAGE

Befestigung am
kopfseitigen Rand
mit 2 - 3 Rahmen-
dübeln / Liegeplatz,
an den Profilen mit
6 Rahmendübeln

Ihr KRAIBURG Fachhändler:



Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf www.kraiburg-elastik.de.



Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Toleranzen siehe www.kraiburg-elastik.de. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.