

A close-up photograph of a sheep's head, showing its thick, light-colored wool and curved horns. A blue DeLaval brush is being applied to the sheep's face. The text "DeLaval Svingende kjøttfebørste SBB" is overlaid in the center of the image.

DeLaval Svingende kjøttfebørste SBB

DeLaval Svingende kjøttbørste SBB

Hvorfor trengs en børste spesielt utformet for kjøttfe?

- Akkurat som mjølkekyr, så har kjøttfe et behov for å klø og stelle pelsen sin.
- Den svingende kubørsten SCB 3 er ikke designet for å takle kjøttfe da de ofte:
 - Har horn
 - Har l'enger pels og/ eller har lenger pels på halen
 - Er større og tyngre dyr



Hvorfor liker dyrene å klø og stelle pelsen sin?

- For å fjerne møkk og parasitter fra pels og hud
- For å kunne klø seg på områder som er vanskelig å nå på egen hånd
- Positiv effekt på dyrenes humør og velvære
- En måte å takle stress på



Produktbeskrivelse

SCB3 & SBB

Deler samme konstruksjon

01.

Lett å montere

Med øyekrok

02.

Integrert bryter

03.

Beskyttelsesring

Beskytter mot skitt og pels

05.

Samme motor

Liten motor på 0,12 kW

04.

Timeteller

Viser tiden børsten har gått siden montering

Produkt beskrivelse

Unik sylinder

Med nylonbust og gummiflapper som hindrer at lang pels på kropp og hale fester seg → Patentert

01.

Kjøttfebørste

Unike egenskaper

03.

Arm i rustfritt stål

Sterkere og med et premium utseende

02.

Kabelbeskyttelse

Stålbeltet ledninger og en slepering beskytter mot horn



Vår sikreste og mest dyrevennlige børste er nå også vår tøffeste



Kabelbeskyttelse som gir ledninger beskyttelse mot horn



Liten og stillegående motor



Doble svingpunkter for optimal rekkevidde



Starter automatisk når dyrene berører den



Tilleggsprodukt: justerbar festebrakett som kan justeres høyden og svinges til side.

Børstearm i rustfritt stål



Skånsom og robust sylinder. Med nylonbust og gummiflapper for dyr med lang pels på kropp og hale



Slår seg automatisk av for å beskytte dyrene



Produktbeskrivelse – Justerbar festebrakett som tillegg

Tilleggsprodukt: Justerbar festebrakett – kan brukes til både SCB3 & SBB

Festet kan justeres i høyden

- Perfekt å bruke i tallebinger for å justere høyden ettersom tallen vokser

Tekniske data	Mål
Justreringsintervall	800 mm
Høyden på braketten	1660 mm
Vekt	55 Kg



© 2022 DeLaval International AB



- Kan svinges 45° til siden
- Uvurderlig når børsten er montert ut mot talle som skal skrapes med traktor

Kundfordeler DeLaval svingende kjøttbørste



Vår tøffeste og mest robuste børste noensinne



Minsker stress og gir rolige dyr



Smarte sikkerhetsfunksjoner



Premiumkvalitet som gjør jobben og ser bra ut



Lave driftskostnader

Resultater fra testgårder

01. Roligere dyr

7 av 9 testgårder meldte om roligere dyr. Rolige dyr er lettere å hantere og tryggere å omgås for røktere.

02. God tilvekst

Hos 4 av 9 testgårder, mente eier at dyrene fikk bedre tilvekst.

03. Mindre parasitter

7 av 9 testgårder rapporterte om mindre parasitter på dyrene etter installering av børsten.

04. Finere og renser pels

100% av testgårdene fikk dyr som var renere og som hadde penere pels, noe som også gir positivt utslag på avregningen.

05. Godkjent!

100% av testgårdene vil anbefale denne børsten til andre.

Installasjon og vedlikehold

- Teknisk data

DeLaval svingende oksebørste SBB Instruksjonsbok


7.2 Tekniske data

Type	Verdi
Artikkelnummer	64410880
Artikkelnummer beskrivelse	DeLaval svingende kjøttfebørste SBB - 230 V
Lengde	1000 mm
Bredde	500 mm
Høyde	1320 mm
Vekt på børsten	70 kg
Vekt på børsten inkludert pallen	85 kg
Inngangsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Rotasjonshastighet	26/31 o/min
Motorstyrke	0,12 kW
IP-klasse	IP65

Installasjon og vedlikehold

DeLaval svingende oksebørste SBB Instruksjonsbok

- Installasjon – monteres på vegg eller stolpe
- Samme beslag som brukes til Svingende kubørsten SCB3



7.1 Artikkelnumre - SBB

Artikkelnummer	Beskrivelse	Artikkeltype
2150003873	Børstesylinder SBB	Børstesylinder
91526224	Brakettsett for stolpemontering SCB 2"	Monteringsbrakett SBB
91526225	Brakettsett for stolpemontering SCB 2,5"	
91526226	Brakettsett for stolpemontering SCB 3"	
91526227	Brakettsett for stolpemontering SCB 3,5"	
91526228	Brakettsett for stolpemontering SCB 4"	
84988302	Stolpebrakettsett, firkantet, 100 mm	
86183601	Brakettsett for veggmontering SCB	
2150007648	Justerbar hovedbrakett	