

## SIKKERHETSDATABLAD

AUTOGLYM ULTRA DEEP  
SHINE

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 24.08.2005  
Revisjonsdato 29.01.2019

## 1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliet navn AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE  
Artikkelnr. 9650  
GTIN-nr. 5016366705003

## 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliet bruksområde Polermiddel for bruk på kjøretøykarosserier

## 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Produsent**

Firmanavn AUTOGLYM  
Besøksadresse Works Road, Letchworth  
Postnr. SG6 1LU  
Poststed Herts  
Land UK  
Telefon +44 (0) 1462 677766  
Telefaks +44 (0) 1462 677712  
E-post [sds@autoglym.co.uk](mailto:sds@autoglym.co.uk)

**Leverandør**

Firmanavn KREFTING & CO. AS  
Postadresse Postboks 14  
Postnr. 1314

|            |  |
|------------|--|
| Poststed   | Vøyenenga  |
| Land       | Norge  |
| Telefon    | 67 52 60 85  |
| E-post     | <a href="mailto:firmapost@krefting.no">firmapost@krefting.no</a> |
| Hjemmeside | <a href="http://www.krefting.no/">http://www.krefting.no/</a>    |
| Org. nr.   | 912 447 839  |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |   |
|------------|---|
| Nødtelefon | Telefon: +47 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen – døgnåpen |
|------------|---|

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP Klassifisering, merknader      Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert.

#### 2.2. Merkingselementer

#### 2.3. Andre farer

|            |  |
|------------|--|
| PBT / vPvB | Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. |
|------------|--|

### AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn                                    | Identifikasjon   | Klassifisering   | Innhold  | Noter |
|--|--|--|----------|-------|
| NAFTA (PETROLEUM) ,<br>HYDROGENBEHANDLET<br>TUNG | CAS-nr.: 64742-48-9<br>EC-nr.: 265-150-3<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119486659-16-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304 | 10 -30 % |       |

Komponentkommentarer      Se avsnitt 16 for fullstendige faresetninger (H-setninger).

### AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |   |
|------------|---|
| Innånding  | Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.   |
| Hudkontakt | Skyll straks tilsølt hud med mye vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Søk legehjelp ved ubehag.  |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelig mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. |
| Svelging   | Skyll munnen grundig med vann. IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.  |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger

VED HUDKONTAKT: Kan forårsake lett irritasjon på kontaktstedet.  
VED ØYEKONTAKT: Kan forårsake midlertidig irritasjon i øynene.  
VED SVELGING: Halsirritasjon kan forekomme.

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling

Symptomatisk behandling.

Annen informasjon

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ta med dette sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKNINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen. Bruk vannspray til avkjøling av beholderne.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Farlige forbrenningsprodukter

Giftige gasser eller damper. Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Karbonmonoksid (CO).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr

Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske.

Brannslukningsmetoder

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak

Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet. Sørg for god ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter. Sølt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag må meldes til brannvesenet eller annet egnet tilsynsorgan.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl med vann. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter. Se avsnitt 13 for avfallshåndtering.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne.

### Beskyttelsestiltak

Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted.

### Betingelser for sikker oppbevaring

Egnet emballasje Oppbevares i originalemballasje.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametere

| Komponentnavn                                    | Identifikasjon      | Grenseverdier   | Norm år |
|--|---------------------|---|---------|
| NAFTA (PETROLEUM) ,<br>HYDROGENBEHANDLET<br>TUNG | CAS-nr.: 64742-48-9 | 8 timers grenseverdi: 50<br>ppm<br>8 timers grenseverdi: 275<br>mg/m <sup>3</sup>   |         |
| 2-(dietylamino) etanol                           | CAS-nr.: 100-37-8   | 8 timers grenseverdi: 10<br>ppm<br>8 timers grenseverdi: 50<br>mg/m <sup>3</sup><br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavkoder: H<br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavbeskrivelse: H –<br>Kjemikalier som kan tas<br>opp gjennom huden. |         |

### 8.2. Eksponeeringskontroll

#### Varselsskilt



## Forholdsregler for å hindre eksponering

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tekniske tiltak for å hindre eksponering | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. |
|--|-------------------------------------|

## Øye- / ansiktsvern

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Egnet øyebeskyttelse      | Benytt vernebriller.                            |
| Ytterligere øyeverntiltak | Sørg for tilgang til øyedusj nær arbeidsstedet. |
| Øyevern, kommentarer      | NS-EN 166 (Øyevern – Spesifikasjoner).          |

## Håndvern

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Egnede hansker             | Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.   |
| Egnede materialer          | Nitrilgummi.   |
| Gjennomtrengningstid       | Kommentarer: Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. |
| Håndbeskyttelse, kommentar | NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).   |

## Hudvern

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Egnede verneklær | Normale arbeidsklær. |
|------------------|----------------------|

## Åndedrettsvern

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Åndedrettsvern nødvendig ved | Normalt ikke nødvendig. |
|------------------------------|-------------------------|

## Hygiene / miljø

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Spesifikke hygienetiltak | Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. |
|--------------------------|--|

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Begrensning av miljøeksponering | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |
|---------------------------------|---|

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tilstandsform                  | Kremet væske                                 |
| Farge                          | Grønn  |
| Lukt                           | Eple   |
| pH                             | Status: I handelsvare<br>Verdi: 7,8          |
| Kokepunkt / kokepunktintervall | Verdi: 100 °C                                |
| Flammepunkt                    | Kommentarer: Ingen tilgjengelig informasjon. |
| Relativ tetthet                | Verdi: ~ 1,02                                |
| Løslighet                      | Medium: Vann                                 |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
|            | Kommentarer: Blandbar med vann. |
| Viskositet | Kommentarer: Tykflytende        |

## 9.2. Andre opplysninger

### Andre fysiske og kjemiske egenskaper

|             |              |
|-------------|--------------|
| Kommentarer | Ikke angitt. |
|-------------|--------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |  |
|-------------|--|
| Reaktivitet | Det er ingen kjent reaktivetsrisiko forbundet med dette produktet. |
|-------------|--|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |  |
|------------|--|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|--|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen under normale forhold. |
|-------------------------------|------------------------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Forhold som skal unngås | Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. |
|-------------------------|--|

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Materialer som skal unngås | Sterke syrer. Sterke oksidasjonsmidler. Halogener. |
|----------------------------|--|

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Farlige spaltningsprodukter | Ved brann dannes farlige gasser. Se også avsnitt 5.2. |
|-----------------------------|---|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Øvrige helsefareopplysninger

|   |   |
|---|---|
| Hudkontakt  | Det kan forekomme lett irritasjon på kontaktstedet.   |
| Øyekontakt  | Irritasjon og rødhet kan forekomme.   |
| Svelging  | Halsirritasjon kan forekomme.   |
| Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering                  | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering                    | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |

Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitet

Produktet forventes ikke å være farlig for miljøet.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer

Biologisk nedbrytbar.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial

Ikke bioakkumulasjonspotensial.

### 12.4. Mobilitet i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT vurderingsresultat

Klassifiseres ikke som PBT/vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.

### 12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon

Ikke kjent.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/Miljødirektoratet og lokale forskrifter. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 140603 andre løsemidler og løsemiddelblandinger  
Klassifisert som farlig avfall: Ja

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Nei

### 14.1. FN-nummer

Kommentarer

Ikke relevant.

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer Ikke relevant.

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke farlig gods ifølge ADR/RID.

### 14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

### 14.5. Miljøfarer

Marin forurensning Nei.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ingen spesifisert.

### 14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bulktransport (ja / nei) Nei

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.  
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.  
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.  
FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet.  
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet. De gitte opplysningene er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bruk, lagring, transport, avhending og utslipp.

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H332 Farlig ved innånding.



---

|   |  |
|---|--|
|   | H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.            |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder      | Sikkerhetsdatablad fra leverandøren. Dateret: 23.04.2015 |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert | Avsnitt 1 - 16.  |
| Versjon   | 12   |
| Utarbeidet av                                   | Krefting & Co v/KLH                                      |
| NOBB-nr.  | 40890840   |