

Fast stall F200SG

Fast stall med kaskadefront

- Stall med inngang og utgang i enden.
- Kaskadefront, et velkjent prinsipp blant geiteprodusenter.
- En enklere stall til en lavere pris enn P300SG.
- Passer til små og middels store bruk.



Fast stall F200SG

Egenskaper

- ✓ Konvensjonell stall med utgang i enden
- ✓ “Kaskade” konsept.
- ✓ Individuelle nakkelås.
- ✓ Fôrkrybbe i rustfritt stål.
- ✓ Manuelt betjente skyveporter.
- ✓ Justerbar i lengde og høyde.
- ✓ Lave kostnader for service.



Fast stall F200SG



v02.03.2018

Fast stall F200SG

Størrelser og utførelser



v02.03.2018

- ✓ 30 og 35 cm dyrebredde tilgjengelig
- ✓ Stallstørrelser i 30cm versjon:
 - ✓ 1x12, 1x24
 - ✓ 2x12, 2x24
- ✓ Stallstørrelser i 35 cm versjon:
 - ✓ 1x6, 1x12, 1x18, 1x24
 - ✓ 2x6, 2x12, 2x18, 2x24
- ✓ System med skyveporter: når utgangsporten åpnes vil nakkelås bli løst ut.
- ✓ Manuelt betjent inngangsport
- ✓ Halebom for Lavtliggende eller midtmontert anlegg.




Fast stall F200SG

Mål på dyr og stall

Følgende mål på dyr og melkestall må tas i betraktning under planleggingen.

– Viktige mål på dyr:

- A) Brysthøyde
- B) **Dyrelengde (fra hale til bryst)**
- C) Skulderhøyde
- D) Høyde ved hale
- E) **Dyrebredd (på bredeste del)**
- F) Nakkebredde



v02.03.2018

Fast stall F200SG, Mål på stall		
	F200SG 30cm c/c	F200SG 35cm c/c
G) Stalldybde og dyrekorridor (justerbar under montering).	700 < G < 950mm	
H) Høyde på nakkelås/førkrybbe (Justerbar under montering)	415, 440, 465, 490, 515mm	
I) Bredde på stallplass (lysåpning)	300mm	350mm
J) Bredde på halsåpning	90mm	

Fast stall F200SG

Valg av utførelse



v02.03.2018

- ✓ Fôrkrybbe av rustfritt stål.
- ✓ Alle andre deler er varmgalvanisert stål .
- ✓ Alle plastdeler er av PPH.

Tilvalg:

- Eteskille av rustfritt stål

Eteskille fyller flere funksjoner:

- Eteskille for å hindre fôr-stjeling og ørebiting.
- Deler opp fôrkrybben slik at det er mulig å legge ut individuelle fôrrasjoner.

Merk: Eteskille må alltid brukes til geit.



Fast stall F200SG

Enkelt og ryddig design



v02.03.2018

- ✓ Svært enkelt design.
- ✓ Effektiv stall med rask fylling.
- ✓ Enkel montering og lavt servicebehov.
- ✓ Perfekt til små og middels store besetninger.
- ✓ Et rimelig alternativ.

Fast stall F200SG

Kaskadekonseptet




- ✓ Svært rask fylling av stallen.
- ✓ Ikke nødvendig å telle dyrene inn i stallen.
- ✓ Første dyr må gå inn til innerste plass for å få tak i lokkerasjonen.
- ✓ Dyrene er låst fast under melkingen.

Fast stall F200SG

Automatiske utløsning av nakkelås



- ✓ Skyveporter.
- ✓ Når utgangsporten åpnes vil nakkelås frigjøres.
- ✓ Portene betjenes fra melkegrava.
- ✓ Tidsbesparende for melkeren.



Fast stall F200SG

Passer perfekt til små og mellomstore bruk



v02.03.2018

